

Primjena elektroničkih računala

Osnove HTML-a

dr. sc. Hrvoje Kalinić



Osnove HTML-a

- <HTML>
 - eng. HyperText Markup Language
 - <element>...sadržaj...</element>
 - <element atribut="vrijednost">
 - <!-- komentar -->



Osnove HTML-a

- Osnovni građevni blok HTML-a
 - Oznaka (eng. Tag)
 - Izgrađuju mrežnu stranicu ugnježđivanjem



Osnove HTML-a

- Učestale oznake (eng. Tag)

- <html>...</html>
- <title>...</title>
- <body>...</body>
- <hn>...</hn>
- ...
- <i>...</i>
- <center>...</center>



Osnove HTML-a

- Učestale oznake (eng. Tag)

- ...
- ...
- ...
- <div>...</div>
- ...
- ...
- <p>,
, <hr>...



Osnove HTML-a

- Atributi (svojstva) oznaka
 - align
 - size, width, height
 - color
 - noshade
 - ...

<p align="left">
<p align="center">
<p align="right">



Osnove HTML-a

- Dodavanje slike (...)
 - align="left" (right, center, top, bottom, middle, absmiddle)
 - Definira odnos prema okolnom tekstu
 - hspace, vspace
 - Okolno prazni prostor
 - border



Osnove HTML-a

- Dodavanje tablice
 - <table>Sadržaj tablice</table>
 - <tr> redak </tr>
 - <tr> <td> Sadržaj polja </td> </tr>
 - <th> Naslovno polje </th>
 - Podebljano i centirano



Osnove HTML-a

- Dodavanje tablice
 - cellpadding
 - Svojstvo koje definira razmak između sadržaja i granice (u pikselima)
 - cellspacing
 - Definira razmak između pojednih polja tablice (u pikselima)



Osnove HTML-a

- Posebnosti
 - - eng. "no-break space"
 - hspace i vspace (prazan prostor)
 - Sidra (interne poveznice)



Osnove HTML-a

- Osnovne struktura

```
<html>
<head>
    <title>Ovdje ide naziv stranice
    </title>
</head>
<body>Ovdje unosimo sadržaj
stranice
</body>
</html>
```



Osnove HTML-a

```
<html>
<head>
    <title>Example Domain</title>
</head>

<body>
<div>
    <h1>Example Domain</h1>
    <p>This domain is established to be used for illustrative examples
in documents. You may use this
domain in examples without prior coordination or asking for
permission.</p>
    <p><a href="http://www.iana.org/domains/example">More
information...</a></p>
</div>

<div>
    <p>šđććž</p>
</div>

</body>
</html>
```



example.com

Osnove HTML-a

- CSS
 - Eng. Cascade style sheets
 - Određuje stil "markup" jezika
 - Formatiranje teksta
 - Veličina i pozicija elemenata
 - Mijenja atributе elemenata
 - ...



Osnove HTML-a

- Implementacija CSS-a
 - Inline
 - Utječe na jedan element
 - Embedded
 - Utječe na elemente u dokumentu
 - External
 - Može utjecati na sve dokumente u koje je uključen



Osnove HTML-a

```
<HTML>
```

```
  <HEAD>
    <TITLE>Title Text</TITLE>
  </HEAD>
```

```
  <BODY>
    <H1>H1 Heading</H1>
    <P>Paragraph 1</P>
    <P>Paragraph 2</P>
  </BODY>
```

```
</HTML>
```

Document (HTML)

Head

Title Text

Body

H1 Heading

Paragraph 1

Paragraph 2

Osnove HTML-a

```
<HTML>  
  
<HEAD>  
  <TITLE>Title Text</TITLE>  
</HEAD>  
  
<BODY>  
  <H1>H1 Heading</H1>  
  <P>Paragraph 1</P>  
  <P>Paragraph 2</P>  
</BODY>  
  
</HTML>
```

Document (HTML)

Head

Title Text

Body

H1 Heading

Paragraph 1

Paragraph 2

Osnove HTML-a

- Inline CSS

```
<font color=blue size=15><form action="http://www.gmail.com" method=post>
<p>lme<input name="kupac" size=46></p>
```



Osnove HTML-a

- Embedded CSS

```
<style type="text/css">
body {
    background-color: #f0f0f2;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
}
div {
    width: 600px;
    margin: 5em auto;
    padding: 50px;
    background-color: #fff;
    border-radius: 1em;
}
a:link, a:visited {
    color: #38488f;
    text-decoration: none;
}
</style>
```



Osnove HTML-a

- External CSS

```
<link href="example.css" rel="StyleSheet">
```

example4.html



Osnove HTML-a

- Pravila

Inline style="font-weight: bold"

Embedded/
External



H1 {font-weight: bold; color:black; }



Osnove HTML-a

- Nasljeđivanje
 - Dijete nasljeđuje svojstva roditelja

Document (HTML)

Head

Title Text

Body

H1 Heading

Paragraph 1

Paragraph 2

Osnove HTML-a

- CSS

```
body {color: #000000;  
      background: #F1F000;  
      font-size: 8pt;  
      font-family: Verdana,  
                  Arial, Helvetica, Sans Serif;}  
  
h1 {color: red;  
    font-size: 12pt;}  
  
h2 {color: blue;  
    font-size: 10pt;}  
  
p {margin-bottom: 16px;}
```

- HTML

```
<html>  
  <head>  
    <meta charset="utf-8" />  
    <link href="test1.css" rel="stylesheet" />  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Naslov prve razine</h1>  
    <p>Paragraf (normalni)</p>  
    <h2>Naslov druge razine </h2>  
    <p>Još jedan paragraf (normalni)</p>  
    <p>Natuknica (normalni paragraf)</p>  
  </body>  
</html>
```



Osnove HTML-a

- Rezultat


Naslov prve razine

Paragraf (normalni)

Naslov druge razine

Još jedan paragraf (normalni)

Natuknica (normalni paragraf)




Osnove HTML-a

- CSS

```
body {color: #000000;  
      background: #F1F000;  
      font-size: 8pt;  
      font-family: Verdana,  
                  Arial, Helvetica, Sans Serif;}  
  
h1 {color: red;  
    font-size: 12pt;}  
  
h2 {color: blue;  
    font-size: 10pt;}  
  
p {margin-bottom: 16px;}  
  
p.natuknica {color: white;  
              font-weight: bold;  
              background-color: red;  
              border-bottom-color: #000000;  
              border-bottom-style: Solid;  
              border-bottom-width: 1px;  
              border-top-color: #000000;  
              border-top-style: Solid;  
              border-top-width: 1px;}
```

- HTML

```
<html>  
  <head>  
    <meta charset="utf-8" />  
    <link href="test2.css" rel="stylesheet" />  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Naslov prve razine</h1>  
    <p>Paragraf (normalni)</p>  
    <h2>Naslov druge razine </h2>  
    <p>Još jedan paragraf (normalni)</p>  
    <p class="natuknica">Natuknica  
      (normalni paragraf)</p>  
  </body>  
</html>
```



Osnove HTML-a

- Rezultat


Naslov prve razine

Paragraf (normalni)

Naslov druge razine

Još jedan paragraf (normalni)

Natuknica (paragraf klase natuknica)



Osnove HTML-a

ime.prezime@izor.hr

